

Fecha: 27/09/2022

Para: [Click here to enter text.](#)
[Click here to enter text.](#)
[Click here to enter text.](#)

Asunto: Requerimiento de cotización de suministros para la dotación de insumos en la implementación de un modelo de Silvopastoril en el marco de la ejecución del Proyecto “Emprendimiento Social y Económico para la Lucha contra la Deforestación” lo cual comprende la entrega de material vegetal, insumos y herramientas para las comunidades de Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina e Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y Bacuboquira del Resguardo Catalaura – La Gabarra ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen en el departamento de Norte de Santander.

Número del RDC: RDC-FAVLA-BID-026

La Fundación ACIDI/VOCA LA, está buscando cotizaciones para el suministro y la entrega de los bienes/servicios que figuran en la tabla de descripción/especificaciones del artículo.

Todas las cotizaciones presentadas deben cumplir con la(s) especificación(es) en la lista, e incluir la siguiente información para los criterios listados, la cual será utilizada en la evaluación del mejor oferente:

- Adherencia a las especificaciones que figuran en la Respuesta a la Solicitud de Cotización a continuación.
- Desempeño pasado bajo órdenes de compra similares/relacionadas, a través de una revisión de los contratos, las órdenes de compra Locales, o la información y las referencias relacionadas de organizaciones a las que se les ha servido en el pasado.
- Prueba de artículos en inventario y capacidad de prestación a ser verificada antes de la adjudicación
- Información de garantía.
- Propuesta de precio (razonable y completa; incluir propuestas de transporte para las comunidades de Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina e Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y Bacuboquira del Resguardo Catalaura – La Gabarra ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen en el departamento de Norte de Santander).
- Descripción técnica para los insumos e implementos: se deben presentar sin excepción las fichas técnicas para todos los insumos y herramientas cotizadas, incluyendo el material vegetal (Tratamientos de desinfección, certificaciones, entre otros). **Este criterio será excluyente en el proceso de evaluación.**
- La cotización y propuesta debe especificar la disponibilidad de los productos.
- **Las cotizaciones deben ir sin IVA** ya que la entidad tiene Exención de impuesto, teniendo en cuenta que los recursos derivados de dicho convenio son destinados a programas de utilidad común en Colombia y provienen de entidades o gobiernos de países con los cuales existen acuerdos intergubernamentales o convenios con el Gobierno colombiano (Contamos con certificado de utilidad Común MADS).
- Enviar junto con la cotización los documentos legales para su respectiva validación: certificado de existencia y representación legal o el equivalente menor a 30 días; RUT de fecha 2022; copia de cedula del representante legal y certificación bancaria de fecha 2022.
- Facturación: La facturación debe enviarse al correo facturacionfavla@acdivoca-la.org

OTROS REQUERIMIENTOS:

- Entregar Email: ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:

Fecha: 17/10/2022 **Hora:** [5:00 p.m.]

MODO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:

Las cotizaciones(es) deberán ser presentadas por escrito o vía correo electrónico a:

Email: ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org

CONDICIONES ESPECIALES

INFORMACIÓN SOBRE FUENTE DE LOS PRODUCTOS Y NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR

La Fundación ACDI/VOCA LA, se reserva el derecho a solicitar un certificado original de la fuente de donde proviene para cualquier artículo que se adquiera en virtud de este RDC. No se puede suministrar ningún artículo de una fuente prohibida, y deben estar disponibles en el país en el momento de la compra.

Para su información a continuación se define Fuente y Nacionalidad:

Fuente significa el país desde el cual se envía la mercancía a Colombia.

Nacionalidad significa el país en el que el proveedor está legalmente registrado

VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES

Las cotizaciones presentadas quedarán abiertas para su aceptación durante un mínimo de 30 días a partir de la última fecha especificada para la recepción de cotizaciones. El (Los) Oferente(s) seleccionado(s) deberá suministrar las cantidades de los bienes solicitados a los precios cotizados para el período de entrega/ejecución especificada en el presente RDC.

BASES PARA LA SELECCIÓN

Los oferentes deberán presentar sus ofertas competitivas más bajas. Todos los Oferentes serán notificados por escrito debe haber algún cambio significativo en los requisitos enumerados. Se emitirá una orden de compra al Oferente responsable que sea juzgado como el más ventajoso para la Fundación ACDI/VOCA LA, en términos de calidad del servicio, programa de entrega y costo. La Fundación ACDI/VOCA LA, puede aceptar cualquier artículo o grupo de artículos de una oferta. Fundación ACDI/VOCA LA, se reserva el derecho de suscribir un contrato para adquirir cualquier artículo por una cantidad inferior a la cantidad indicada en los precios unitarios fijos cotizados.

La Fundación ACDI/VOCA LA, podrá rechazar cualquier cotización que no responda al requerimiento. Una cotización que responde es aquella que cumple con todos los términos y condiciones de la RDC. Una cotización debe ser completa, estar firmada por un representante autorizado, y ser entregada a más tardar en el momento de la presentación y la fecha indicada en la primera página de este RDC. La Fundación ACDI/VOCA LA, puede reservarse el derecho de renunciar a cualquier discrepancia menor en una cotización.

El RDC no vincula legalmente la Fundación ACDI/VOCA LA, a adjudicar un contrato. La Fundación ACDI/VOCA LA, se reserva el derecho de financiar/adjudicar alguna o ninguna de las cotizaciones presentados. No se hace ningún compromiso, ya sea expreso o implícito, para compensar a los Oferentes por los costos incurridos en la preparación y presentación de sus cotizaciones.

CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO

El oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, y tomará todas las medidas razonables para garantizar que no suministre con conocimiento de causa, material, apoyo o recursos a ninguna persona o entidad que cometa, tenga la intención de cometer, abogue, facilite, o participe en actos terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas.

El oferente también verifica que no aparezca en 1) la página web de la Lista de Partes Excluidas: <https://www.sam.gov> o 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"): http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml y 3) La Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha	Fecha	
Para:	Fundación ACDI/VOCA L.A.	
De:	Click here to enter text.	
Asunto:	Respuesta al RDC No. RDC-FAVLA-BID-026	Asunto: Requerimiento de cotización de suministros para la dotación de insumos en la implementación de un modelo de Silvopastoril en el marco de la ejecución del Proyecto “Emprendimiento Social y Económico para la Lucha contra la Deforestación” lo cual comprende la entrega de material vegetal, insumos y herramientas para las comunidades de Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina e Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y Bacuboquira del Resguardo Catalaura – La Gabarra ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen en el departamento de Norte de Santander.

La siguiente cotización se presenta en respuesta al RDC-FAVLA-BID-026 de Fundación ACDI/VOCA LA, para los siguientes elementos. Esta cotización tiene en cuenta las especificaciones adicionales que aparecen en la página uno (1) del RDC.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

- DESCRIPCIÓN ESCRITA

Requerimiento de cotización de suministros para la dotación de insumos en la implementación de un modelo de Silvopastoril en el marco de la ejecución del Proyecto “Emprendimiento Social y Económico para la Lucha contra la Deforestación” lo cual comprende la entrega de material vegetal, insumos y herramientas para las comunidades de Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina e Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y Bacuboquira del Resguardo Catalaura – La Gabarra ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen en el departamento de Norte de Santander.

- TABLA CON ESPECIFICACIONES DETALLADAS

Detalle	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Material vegetal para establecer los banco de proteína (estacas o esquejes de Botón de oro y/o Yuca)	N/A	Esquejes	24.000		
Material vegetal para establecer las cercas vivas	N/A	Esquejes	4.080		

Detalle	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
con estacas o esquejes de Matarratón					
Bolsas plásticas para vivero	Bolsas plásticas para vivero de 17,5 cms X 25 cms x calibre 1.3 paquetes por 100 unidades (Forrajeras y/o arbóreas para cercas vivas y sombrío)	Paquete	113		
Polisombra 80 % X 4 Mts De Ancho X 10 Mts Largo	Material: Polietileno Fabricación: Nacional Modelo: PT1893 Garantía (meses): 12 meses Color: Negro Peso: 3 kg Tipo: Polisombra Ancho (cm): 400 cm Largo (cm): 1000 cms	Rollo	8		
Alambre dulce galvanizado calibre 16 por kilos	N/A	Rollo	45		
Insecticida Orgánico Hormiga Arriera 500g (HORMIFIN)	Formato del insecticida: Polvo Tipos de insecto: Hormiga arriera Es inflamable: Sí Línea: Insecticidas Tipo de envase: Pote Cantidad: 500 grs	Frasco	45		
Fertilizante Orgánico Líquido Abono Biofertilizante x Litro (Biotapro)	Formato del fertilizante Líquido Volumen de la unidad 1 L Peso de la unidad 1 kg Otras características Dosis: 2 ml por litro de agua - Hidroponía 3 a 4 ml por litro de agua - Riego Sustrato 10 a 20 ml por litro de agua - Árboles Análisis Garantizado: Nitrógeno 42 gr/L, Potasio 46 gr/L, Fosforo 8.8 gr/L, Calcio 37 gr/L, Magnesio 9.6 gr/L, Azufre 6.4 gr/L, Silicio 6.2 gr/L, Hierro 5.6 gr/L, Boro 0.54 gr/L, Manganeso 0.54 gr/L, Zinc 0.26 gr/L, Cobre 0.6 gr/L, Molibdeno 0.012 gr/L, Cobalto 0.012 gr/L, Cloro 1.7 gr/L, Acidos Húmicos 98 gr/L, Acidos Fúlvicos 92 gr/L	Litro	31		
Sustrato para vivero	Paca x 300 Litros	Paca	8		

Detalle	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Alambre Púa Calibre 14 x 350 metros	Tipo: Seguridad Medidas: 350 metros largo Calibre: 14 Características: Alambre, con recubrimiento en zinc, liviano, resistente, fácil de instalar. Material: Zinc Uso: Para cerramientos	Rollo	138		
Grapas galvanizadas cajas x 1 lb.	Grapas galvanizadas para alambre púa, fabricado en acero bajo carbono AISI-SAE 1012; dimensiones 1 1/4 " x 9 mm; cajas x 1 lb.	Caja	138		
Alambre galvanizado calibre 12 x 25 kilos	Alambre galvanizado, acerado de sección circular, con superficie lisa recubierto con zinc (galvanizado regular 50 g/m ²) el cual resiste a la oxidación y tiene baja resistencia eléctrica. -Peso del producto: 25 kilos, equivalente a 525 metros de alambre aproximadamente -Calibre: 12 -longitud: 25 metros por cada kilogramo -Diámetro: 2.8 milímetros	Rollo	21		
Alambre dulce galvanizado calibre 16 por kilos	N/A	Rollo	43		
Manguera Agrícola 1.1/2 Pulgada Para Media Presión X 100 Mts	N/A	Rollo	11		
Manguera Agrícola 1 Pulgada Para Media Presión X 100 Mts	N/A	Rollo	31		
Manguera Agrícola de 1/2 pulgadas x 100 Mts Calibre 40 - Mediana presión	N/A	Rollo	38		
Llave de paso de 1 ½ pulgada PVC	N/A	Unidad	9		
Llave de paso de 1 pulgada PVC	N/A	Unidad	21		
Llave de paso de ½ pulgada PVC	N/A	Unidad	44		
Bebederos para ganado de 250 litros de capacidad en plástico doble capa	N/A	Unidad	21		

Detalle	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Bebederos para ganado de 500 litros de capacidad en plástico doble capa	N/A	Unidad	32		
2.2.13. Flotadores para los bebederos	N/A	Unidad	53		
Codo Polietileno 1/2 Para Manguera De Riego Paquete X 12 Unid	N/A	Paquete	8		
Tee 1" X 12 Unid, Polietileno Para Manguera De Riego	N/A	Paquete	8		
Paladragas	<p>Tipo: Herramientas de mango largo Características: Accesorio agro, herramientas mango largo, tipo paladraga sencilla, cavadora articulada, material alta resistencia al óxido, fácil de usar. Alto: 130 cm Material: Metal - madera Uso De uso agrícola, para excavaciones poco profundas, postura de postes, alambrado perimetral, en campo y ciudad Ancho: 11 cm Color: Madera - negro</p>	Unidad	18		
Postes plásticos de 9cm x 9cm de 210 cm elaborados con material reciclado	Postes plásticos resultado de un proceso con material reciclado de materias primas como botellas con garantía de 20 años	Unidad	2.700		
Machete Rula Pulida Cacha Solida 24 Pulgadas	N/A	Unidad	36		
Limas triangular de amolar	Lima triangular con cabo 6" con mango alto rendimiento	Unidad	36		
Carretilla Anti pinchazo 3.5 Tolva Metálica 65 Lts	N/A	Unidad	8		
Lámina de zinc ondulado Arquitectónica Galvanizada; 2,134 m x 0,80 m. x 0,20 mm Cal 34	<p>Tipo: Tejas de Zinc Modelo: Ondulada Material: Acero Galvanizado Espesor base (mm): 0.20 Recubrimiento de Zinc (gr/m2): Z60 - Z120 Peso: 1.38 (kg/m) Acabado: Galvanizado Ancho Total (mm): 800 Longitud (mm): 2.134 Norma: NTC 4011 Ancho útil (mm): 720</p>	Unidad	94		
Guantes de carnaza reforzado externo	N/A	Unidad	54		

Detalle	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Alicate Diablo 10.5 Ref.(75450010)	N/A	Unidad	16		
Tanque plástico para almacenamiento de Agua con capacidad de 6.000 Litros Color Negro	Garantía: 10 Años Tipo: Tanque Cónico Medidas: 220x219 cm Características: Doble capa, bicolor, livianos, resistentes, higiénicos. Capacidad: 6.000 Litros Material: Polietileno Uso: Residencial Origen: Colombia Incluye: Juego de conexiones	Unidad	4		
Lámpara Solar 100 Led _ 4 Unidades	Modelo del producto: Luz de cuatro lados 100LED LED especificación: 100SMD2835 0,2 w/unidas Material del cuerpo de la luz: PC + ABS Especificaciones del panel Solar: silicio monocristalino 5,5 V 1,43 W Especificación de la batería: 18650 batería de litio 3,7 V 2200MAH con carga y descarga Potencia de salida: 3,2 V/7W Tiempo de carga: 6 horas al sol Ángulo de detección PIR: 120 grados Distancia de detección: 8-10 metros Tamaño del producto: 13*9,5*5CM	Unidad	33		
Reductor de 2 pulgadas a 1,5 pulgadas en PVC	N/A	Unidad	4		
Reductor de 1,5 pulgadas a 1 pulgada en PVC	N/A	Unidad	8		
Reductor de 1 pulgada a 1/2 pulgada en PVC	N/A	Unidad	16		
Kit de Impulsor S 30 con panel solar 30 Km y batería o acumulador de energía	N/A	Unidad	1		
Varillas Cooperweld con Capa de Cu - 1.5 mts	N/A	Unidad	15		
Alambre Galvanizado en acero calibre 14 x 25 kilos	N/A	Rollo	16		
Cable aislado calibre 14 Negro (rollo x 50 metros)	N/A	Rollo	1		
Desviador de Rayos	N/A	Unidad	2		
Cuchilla doble tiro	N/A	Unidad	1		
Tensores metálicos Galvanizados en caliente	N/A	Unidad	150		
Llave para tensor y nudos	N/A	Unidad	2		

Detalle	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Aislador ovalado tipo pera Amarillo	N/A	Unidad	300		
Aislador pivote plano amarillo	N/A	Unidad	1.500		
Caja de puntillas con cabeza de 1 pulgada x 500 grs	N/A	Caja	7		
Kits portillos para cerca eléctrica	N/A	Caja	16		
Suiche interruptor eléctrico	N/A	Unidad	16		
Dispensador de Cinta o hilo eléctrico	N/A	Unidad	2		
Cordón hilo eléctrico – 200 metros	N/A	Rollo	2		
Sal mineralizada 8 %	Bulto	Unidad	55		
Melaza bultos x 30 kilos	Bultos que contienen 15 bolsas x 2 kilos cada bolsa (para un total de 30 kg)	Bulto	90		
Canecas selladas plásticas para implementar saleros para el ganado	Caneca Americana en polietileno ultra resistente - Capacidad 220 litros o 55 galones - Cuerpo Liso - Peso 4 Kilos - Canecas Usadas con un primer uso aptas para alimentos y agua. - Color azul	Unidad	33		
Fumigadora de espalda manual Clásica	Fumigadora de uso profesional, diseñada para trabajo pesado y en múltiples aplicaciones agropecuarias e industriales. Se requiere que para lograr la presión de trabajo requerida baste con 10 palancazos por minuto si usa una boquilla de descarga de 600 CC/minuto y 4 palancazos por minuto si usa una boquilla de 250 cc/min Despiece: despiece/clásica Características Capacidad del Recipiente: 20 Litros Tipo: Manual Modelos: La Clásica Capacidad: 20 Litros Tipo de Bomba: Bomba Externa	Unidad	11		

Detalle	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Guadaña B 45	<p>Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 41.5 cc Potencia del motor: 2.5 W Capacidad del tanque de combustible: 760 mL Capacidad del tanque de aceite: 700 L Con regulación de manillar: Sí Con sistema anti-vibración: Sí Con protector de seguridad: Sí Peso: 8.6 kg Largo total: 1.69 m Sistemas de corte: Disco de corte Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Tipo de manubrio: Abierto Accesorios incluidos: Arnés</p>	Unidad	10		
Motobomba Gasolina, Alta Presión 2" x 2" 6,5hp	<p>Materiales Cuerpo Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 Impulsor Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 Sello mecánico Carbón / Cerámica / Buna-N Acople intermedio Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 Voluta Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30 Empaques Buna Nitrilo Características de la bomba Tipo de bomba centrífuga Tipo de confinamiento Mono bloque Succión 2" NPT Descarga 2" NPT Tipo de impulsor Semiabierto Sólidos en suspensión $\varnothing 7/16(11\text{mm})$ máx. Cantidad de impulsores 1 Temperatura Máx. Líquido 158°F (70°C) Continua Características del Motor tipo gasolina Potencia 6.5hp Marca Hi-Force Cilindros 1 Velocidad 3.600 RPM Arranque Retráctil Capacidad del tanque 3.6 litros Consumo de combustible 0,5 galones/hora Aplicaciones Aprovisionamiento de aguas limpias Extracción de agua en pozos llanos Lavado a presión de maquinaria</p>	Unidad	4		

Detalle	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	Llenado de tanques elevados Riego por aspersión Sistemas de trabajo pesado Punto de mejor eficiencia				
Cal Agrícola líquida x Bidon de 20 Litros	La Cal líquida es un acondicionador de suelos inorgánico soluble en agua para aplicación al suelo, que contiene fuentes muy activas de Calcio y Magnesio, mezclados de forma directa que permiten una rápida corrección de la acidez del suelo y al mismo tiempo lo complementa nutricionalmente. Composición Química: Calcio: 30,27% Magnesio: 5,61%	Galón	14		
Materia Orgánica	BULTO DE 50 KILOS: Abono orgánico a base de raquis de palma de aceite, con tiempo adecuado de descomposición, contenidos de fosforo, calcio, silicio, magnesio, nitrógeno.	Bulto	568		

- Se recibirán cotizaciones locales y/o regionales que garanticen disponer de las cantidades necesarias de todos o algunos de los elementos de la lista para proveer a las comunidades de Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina e Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y Bacuboquira del Resguardo Catalaura – La Gabarra ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen en el departamento de Norte de Santander.

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES (INCLUYENDO LOS COSTOS DE TRANSPORTE) A LA SIGUIENTE UBICACIÓN:

- En las comunidades de Ocbabuda, Asabaringcayra, Shubacgbarina, Iquiacarora, Caxbarincayra, Pathuina e Irocombicayra en el Resguardo Indígena Motilón Barí y Bacuboquira del Resguardo Catalaura – La Gabarra ubicadas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen en el departamento de Norte de Santander. Se debe tener en cuenta los cronogramas suministrados por el equipo del Proyecto.

CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO

El Oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, tomará todas las medidas razonables para garantizar que no suministre adrede, apoyo, material o recursos a cualquier persona o entidad que cometa, intente cometer, abogue, facilite, o participe en actos terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas.

El Oferente también verifica que no aparezca en 1) el sitio web de la Lista de Partes Excluidas: <https://www.sam.gov>; 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"): http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml, y 3) La Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>

El abajo firmante declara que él o ella está autorizado para firmar en nombre de la compañía antes mencionada y para vincular a la empresa a todas las condiciones y disposiciones establecidas en el documento de RDC. *

Esta cotización es válida por __ días.

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
--------	-------	-------	-------

*Este formulario es para la conveniencia del Oferente. En caso de que el oferente opte por presentar esta información en otro formato, esta portada debe ser presentada y firmada para demostrar el consentimiento como se identifica arriba.